

A4 圧着【縦】

仕上りサイズ:W210×H297mm

【外面用】


- 仕上がり線までデザインがあるものは、仕上がり線より外側に3mmの
ヌリタシを作成してください。
 - 仕上がり線で切れてはお困りの文字・図形などは仕上がり線より5mm
程度内側に入れて作成してください。
 - 印刷にまわす場合、フォントはすべてアウトライン化しEPS形式で保存してください。
 - 画像を配置する場合CMYKモードEPS-jpeg形式にてお願いします。
 - 4色 (CMYK)、または1色 (K) で作成してください。(RGB、スポッカラーは不可)

A4 圧着【縦】

仕上りサイズ:W210×H297mm

【中面用】

中面が圧着面です、
圧着用ニスが
塗布されます。




圧着部分を開きやすくするために6mmのブラシをとったテンプレートです。ブラシ部分にオビをつける場合は、必ず7ミリにして下さい。6ミリの場合圧着した際に中身が見える可能性があります。

- 仕上がり線までデザインがあるものは、仕上がり線より外側に3mmの
ヌリタシを作成してください。
 - 仕上がり線で切れてはお困りの文字・図形などは仕上がり線より5mm
程度内側に入れて作成してください。
 - 印刷にまわす場合、フォントはすべてアウトライン化しEPS形式で保存してください。
 - 画像を配置する場合CMYKモードEPS-jpeg形式にてお願いします。
 - 4色 (CMYK)、または1色 (K) で作成してください。(RGB、スポットカラーは不可)

A5 圧着【縦】

仕上りサイズ:W148×H210mm

【外面用】



圧着部分を開きやすくするために6mmのブラシをとったテンプレートです。ブラシ部分にオビをつける場合は、必ず7ミリにして下さい。6ミリの場合圧着した際に中身が見える可能性があります。

- 仕上がり線までデザインがあるものは、仕上がり線より外側に3mmの
ヌリタシを作成してください。
 - 仕上がり線で切れてはお困りの文字・図形などは仕上がり線より5mm
程度内側に入れて作成してください。
 - 印刷にまわす場合、フォントはすべてアウトライン化しEPS形式で保存してください。
 - 画像を配置する場合CMYKモードEPS-jpeg形式にてお願いします。
 - 4色(CMYK)、または1色(K)で作成してください。(RGB、スポットカラーは不可)

A5 圧着【縦】

仕上りサイズ:W148×H210mm

●このテンプレートはファイルは、**Illustrator8.0形式**で保存しています。一旦、お使いのIllustratorのバージョンで保存し直してからご使用下さい。

●レイヤーについて:このファイルはトンボレイヤー・デザインレイヤー・フォーマットレイヤー(説明文等)、最終削除レイヤーで作成されています。
デザインレイヤーを使用してデザインを作成して下さい。印刷にまわす場合デザインレイヤー、トンボレイヤーを残し**フォーマットレイヤー、最終削除レイヤーは必ず削除して下さい。**

【中面用】

中面が圧着面です、
圧着用ニス
が塗布されます。


圧着面

7mm

148mm

142mm

圧着部分を開きやすくする
ために6mmのズラシをとっ
たテンプレートです。ズラシ
部分にオビをつける場合
は、必ず7ミリにして下さい。
6ミリの場合圧着した際に
中身が見える可能性があります。



- 仕上がり線までデザインがあるものは、仕上がり線より外側に3mmの
ヌリタシを作成して下さい。

●仕上がり線で切れてはお困りの文字・図形などは仕上がり線より5mm
程度内側に入れて作成して下さい。
- 印刷にまわす場合、フォントはすべてアウトライン化しEPS形式で保存して下さい。


●画像を配置する場合CMYKモードEPS-jpeg形式にてお願いします。

●4色(CMYK)、または1色(K)で作成して下さい。(RGB、スポットカラーは不可)

B5 圧着【縦】

仕上りサイズ:W182×H257mm

【外面用】



- 仕上がり線までデザインがあるものは、仕上がり線より外側に3mmの
ヌリタシを作成してください。
 - 仕上がり線で切れてはお困りの文字・図形などは仕上がり線より5mm
程度内側に入れて作成してください。
 - 印刷にまわす場合、フォントはすべてアウトライン化しEPS形式で保存してください。
 - 画像を配置する場合CMYKモードEPS-jpeg形式にてお願いします。
 - 4色(CMYK)、または1色(K)で作成してください。(RGB、スポットカラーは不可)


B5 圧着【縦】

仕上りサイズ:W182×H257mm

●このテンプレートはファイルは、**Illustrator8.0形式**で保存しています。一旦、お使いのIllustratorのバージョンで保存し直してからご使用下さい。

●レイヤーについて:このファイルはトンボレイヤー・デザインレイヤー・フォーマットレイヤー(説明文等)、最終削除レイヤーで作成されています。
デザインレイヤーを使用してデザインを作成して下さい。印刷にまわす場合デザインレイヤー、トンボレイヤーを残し**フォーマットレイヤー、最終削除レイヤーは必ず削除して下さい。**

【中面用】中面が圧着面です、
圧着用ニスが塗布されます。



- 仕上がり線までデザインがあるものは、仕上がり線より外側に3mmのヌリタシを作成してください。
- 仕上がり線で切れてはお困りの文字・図形などは仕上がり線より5mm程度内側に入れて作成してください。

- 印刷にまわす場合、フォントはすべてアウトライン化しEPS形式で保存してください。
- 画像を配置する場合CMYKモードEPS-jpeg形式にてお願いします。
- 4色(CMYK)、または1色(K)で作成してください。(RGB、スポットカラーは不可)